

SOMMAIRE 1/2

N° de la fiche	Thème de la fiche	Indice de mise à jour	Date
B.C.I	BRIEFING COVID19 INITIAL	2	20/05/2021
032A	SE LAVER LES MAINS CORRECTEMENT A L'EAU ET AU SAVON	3	11/05/2020
032B	SE LAVER LES MAINS CORRECTEMENT AVEC LA SOLUTION HYDROALCOOLIQUE	1	07/05/2020
033	ADOPTER LES BONS GESTES AU QUOTIDIEN	4	20/05/2021
034	ADOPTER LES BONS GESTES PENDANT LES OFFICES (fidèles)	5	20/05/2021
035	ADOPTER LES BONS GESTES PENDANT LA CÉLÉBRATION DE LA MESSE (Prêtres)	3	24/05/2020
036	ENTREtenir LA VAISSELLE LITURGIQUE ET PRÉPARER L'OFFICE (Sacristain)	4	20/05/2021
037	ENTREtenir LES LIEUX	2	06/05/2020
038	PRENDRE SON REPAS DANS UN SELF-SERVICE	3	07/05/2020
039	UTILISER UNE SALLE DE PAUSE OU DE RÉUNION COMMUNE	6	20/05/2021
040	UTILISER UNE IMPRIMANTE COMMUNE	3	07/05/2020
041	QUAND ET COMMENT PORTER CORRECTEMENT UN MASQUE	4	31/08/2020
042	PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE	3	27/08/2020
043	PORT DE LA VISIÈRE OBLIGATOIRE	3	31/08/2020
044	PORT DE LA TENUE DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES INFECTIEUX OBLIGATOIRE	2	06/05/2020
045	S'ÉQUIPER DE LA TENUE DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES INFECTIEUX	3	07/05/2020
046	RETIRER LA TENUE DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES INFECTIEUX	2	07/05/2020
047	QUITTER SON POSTE DE TRAVAIL (tertiaire)	3	07/05/2020
048	QUITTER SON POSTE DE TRAVAIL (technique)	3	06/05/2020
049	INFORMER LES PÈLERINS	2	06/05/2020
050	APPLIQUER LE PROTOCOLE DE DÉSINFECTION D'UNE CHAMBRE	2	06/05/2020
051	APPLIQUER LE PROTOCOLE DE DÉSINFECTION DES SANITAIRES PUBLICS	2	07/05/2020
052	AGIR EN CAS DE SUSPICION D'UNE PERSONNE INFECTÉE	1	06/05/2020
053	APPLIQUER LE PROTOCOLE DE NETTOYAGE DES POINTS DE CONTACT	1	07/05/2020
054	APPLIQUER LE PROTOCOLE DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION DES LOCAUX COMMUNS ET DES LIEUX DE CULTE	1	07/05/2020

SOMMAIRE 2/2

N° de la fiche	Thème de la fiche	Indice de mise à jour	Date
055	MISE EN SERVICE DES FONTAINES PAR LES HOSPITALIERS	1	12/05/2020
056	ADOPTER LES BONNES PRATIQUES POUR LE TÉLÉTRAVAIL	2	14/05/2020
057	ACTIVITÉ DES SALARIES A RISQUE ET VULNÉRABLES	4	12/11/2020
058	LA CRISE COVID 19 ET LE RISQUE PSYCHOSOCIAL	3	20/05/2021
059	PROTOCOLE DE DÉSINFECTION DES MACHINES A MÉDAILLES	1	18/05/2020
060	UTILISER LE MATÉRIEL DU SERVICE AUDIOVISUEL	1	24/05/2020
061	ACCOMPAGNER LES PÈLERINS AU GESTE DE L'EAU	1	12/11/2020
062	LE GESTE DE LA LUMIÈRE	1	12/11/2020
063	LES FONTAINES	1	12/11/2020
064	APPLICATION TOUS ANTI-COVID	1	20/05/2021

Dernière mise à jour : 20/05/2021 à 11h00

**Concerne les fiches n° : BCI – 033 – 034 – 036 – 039
058 - 064**



BRIEFING COVID

2.0

**De 09h00 à 09h30 à l'Hémicycle Sainte Bernadette
tous les jours**



Pour qui ?

Toute la communauté du Sanctuaire

Religieux, religieuses
Salariés
Bénévoles

Pourquoi ?

- Présenter la charte sanitaire du Sanctuaire et expliquer les actions qui en découlent
- Être à votre écoute



SE LAVER LES MAINS CORRECTEMENT A L'EAU ET AU SAVON

1



Mouiller abondamment les mains

2



Prendre suffisamment de savon pour recouvrir toute la surface des mains

3



Frictionner paume contre paume par mouvements de rotation

4




Le dos de la main gauche avec un mouvement d'avant en arrière exercé par la paume droite, et vice et versa

5



Les espaces interdigitaux, doigts entrelacés, et en exerçant un mouvement d'avant en arrière

6



Le dos des doigts en les tenant dans la paume de la main opposée avec le mouvement d'aller-retour latéral

7



Le pouce de la main droite par rotation dans la paume gauche refermée, et vice et versa

8



La pulpe des doigts de la main droite par rotation contre la paume gauche, et vice et versa

9



Rincer les mains à l'eau

10



Sécher soigneusement les mains en utilisant du papier absorbant
Ne pas utiliser de torchon textile ou un sèche-main électrique



SE LAVER LES MAINS CORRECTEMENT AVEC LA SOLUTION HYDROALCOOLIQUE



**TEMPS DE FRICTION JUSQU'À SÉCHAGE COMPLET
SUR PEAU SÈCHE**

Dose d'emploi : 3 ml

- Les mains doivent rester imprégnées de produit pendant le temps d'application
- Procéder à un lavage simple dès que les mains sont visuellement souillées
- En remplacement d'un lavage simple ou d'un lavage hygiénique des mains

PRÉCAUTION D'EMPLOI

- ✓ ongles courts sans vernis ;
- ✓ ni bague, ni alliance, ni bracelet, ni montre ;
- ✓ manches courtes ;
- ✓ mains propres non souillées.





ADOPTER LES BONS GESTES AU QUOTIDIEN



Se laver les mains très régulièrement



Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir



Utiliser des mouchoirs à usage unique



Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades



Garder une distance de 2 mètres au minimum



Dans la file d'attente, garder les distances et respecter le marquage au sol



ADOPTER LES BONS GESTES PENDANT LES OFFICES
(Fidèles)



Ne pas toucher les bénitiers



Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir




Utiliser des mouchoirs à usage unique



Garder la distance d'espacement sur les bancs, et respecter le marquage sur les bancs et au sol



Ne pas échanger de poignée de main, ni d'embrassade en signe de paix



Prendre la communion dans ses mains, garder une distance de 1 mètre et respecter le marquage au sol



ADOPTER LES BONS GESTES PENDANT LA CÉLÉBRATION DE LA MESSE
(Prêtres)



Communier par intinction lors des concélébrations



Porter un masque pendant la communion



Ne pas donner la communion à la bouche



Donner la communion à la main en respectant l'espacement de 1 mètre et le marquage au sol



Le prêtre qui préside, purifie la vaisselle liturgique utilisée puis la dépose sur la crédence où se trouve le plateau portant la mention
« à laver - port de gants obligatoire »



ENTRETENIR LA VAISSELLE LITURGIQUE ET PRÉPARER L'OFFICE
(sacristain)



Vérifier l'absence d'eau dans les bénitiers et les nettoyer suivant le protocole établi



Porter un masque et des gants pour mettre en place les objets liturgiques propres sur la crédence, la mise en place du missel et la préparation de l'autel
Veiller à limiter la Réserve Eucharistique consacrée dans le tabernacle



Saluer sans se serrer la main et respecter la distance de 2 mètres



Laver à l'eau et au savon, les objets liturgiques utilisés, les déposer sur le plateau portant la mention
« à laver - port de gants obligatoire »



Sécher correctement les objets liturgiques, les déposer à l'endroit sur le plateau portant la mention « propre – à manipuler uniquement avec des gants » et la recouvrir avec la pale



ENTRETENIR LES LIEUX




Vérifier l'absence d'eau dans les bénitiers
et les nettoyer suivant le protocole établi



Nettoyer régulièrement les surfaces en
respectant les protocoles définis



Éviter d'utiliser l'aspirateur
Privilégier le nettoyage humide



Aérer régulièrement les locaux



Évacuer régulièrement les déchets et les
déposer à l'intérieur de la poubelle à
déchets non recyclables




PRENDRE SON REPAS DANS UN SELF-SERVICE



Respecter les gestes barrières et se laver les mains avant le repas



Dans la file d'attente, garder les distances et respecter le marquage au sol



Respecter les emplacements et les distances



Ne pas manger en face d'une personne



Se laver les mains après le repas



UTILISER UNE SALLE DE PAUSE OU DE RÉUNION COMMUNE



Porter son masque et
respecter les gestes
barrières




OU




Se laver les mains

Nombre de
personnes
autorisées



Respecter le nombre de
personnes à ne pas
dépasser



Respecter les
emplacements et les
distances



Ne pas s'asseoir en face
d'une personne



SE SERVIR D'UNE IMPRIMANTE COMMUNE



Se laver les mains avant d'utiliser l'imprimante



Utiliser l'imprimante



Se laver les mains après avoir utilisé l'imprimante



QUAND ET COMMENT PORTER CORRECTEMENT UN MASQUE



Je suis seul dans un espace de travail ou personnel
= **je ne porte pas de masque**

Dans tous les autres cas = **je porte un masque**



Se laver les mains avant de manipuler un masque



Respecter les recommandations du fabricant
(haut du masque, lavage, nombre limite d'utilisation,...)



Prendre le masque (bord rigide vers le haut)
Le placer sur le visage puis l'attacher



Mouler le haut du masque sur la racine du nez
Abaissier le masque sous le menton



Jeter le masque dans la poubelle à déchets non recyclables après usage



Masques chirurgicaux = Gardes – poste de secours pour accueil des personnes non COVID
Masques FFP2 = Gardes – Poste de secours pour intervention sur des personnes COVID (avérées ou suspectées)
Masque grand public catégorie 1 = Salariés en contact du public



PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE




**PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
SUR L'ENSEMBLE DU SITE, DES BÂTIMENTS
ET DES LOCAUX* DU SANCTUAIRE**

* Les collaborateurs disposant d'un travail individuel (bureau, ..) peuvent ne pas porter le masque, à l'intérieur de celui-ci, en l'absence de tierces personnes.



PORT DE LA VISIÈRE OBLIGATOIRE

Dispositif abrogé




Dispositif abrogé

**PORT DE LA VISIÈRE
OBLIGATOIRE**



PORT DE LA TENUE DE PROTECTION CONTRE LES
RISQUES INFECTIEUX OBLIGATOIRE



**PORT DE LA TENUE DE
PROTECTION CONTRE
LES RISQUES INFECTIEUX
OBLIGATOIRE**



**PORT DE LA TENUE
RÉSERVÉ AUX PERSONNES
AUTORISÉES PAR LE
SERVICE PRÉVENTION SÉCURITÉ**



S'ÉQUIPER DE LA TENUE DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES INFECTIEUX

RESPECTER L'ORDRE CHRONOLOGIQUE



SE LAVER LES MAINS



METTRE LA CHARLOTTE



METTRE LE MASQUE



METTRE LES LUNETTES



**REVÊTIR LA COMBINAISON
PUIS LA CAPUCHE**



ENFILER LES GANTS



**METTRE LA RADIO DANS UNE
POCHE PLASTIQUE**



**COVID 19
PROTECTION INDIVIDUELLE
OBLIGATOIRE**





RETIRER LA TENUE DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES INFECTIEUX

RESPECTER L'ORDRE CHRONOLOGIQUE



**POSER TOUT LE MATERIEL DANS
UNE BOITE POUR LA DESINFECTION**



RETIRER LA CAPUCHE



RETIRER LA CHARLOTTE



RETIRER LA COMBINAISON



OU



**SE LAVER LES MAINS OU
DESINFECTION AVEC S.H.A**



REMETTRE DES GANTS PROPRES



RETIRER LES LUNETTES



**DESINFECTER LES LUNETTES, LES
CLEFS, LE TELEPHONE, ...PUIS LA
BOITE**



OU



**SE LAVER LES MAINS OU
DESINFECTION AVEC S.H.A**



RETIRER LE MASQUE




OU



**SE LAVER LES MAINS OU
DESINFECTION AVEC S.H.A**



AVANT DE QUITTER SON POSTE DE TRAVAIL
(tertiaire)



Aérer son espace de travail le temps du nettoyage



Se laver les mains



Éteindre l'ordinateur, nettoyer l'écran, le clavier et la souris avec du papier absorbant et du produit désinfectant



Nettoyer les objets de bureau (calculatrice, téléphone, stylos, poignées de porte) avec du papier absorbant et du produit désinfectant




Ne jamais pulvériser quoi que ce soit sur un appareil électrique branché



Se laver les mains avant de quitter les lieux



AVANT DE QUITTER SON POSTE DE TRAVAIL
(technique)



Aérer son espace de travail le
temps du nettoyage



Se laver les mains



Désinfecter à midi, en fin de journée
ou à chaque changement
d'utilisateur (volant, levier de vitesse,
poignées, comodors, boutons)



Désinfecter régulièrement les outils
et les poignées de portes
Laver les vêtements de travail et les
protections individuelles



Ne jamais pulvériser quoi que ce
soit sur un appareil électrique
branché



Se laver les mains avant de quitter
les lieux



AMIS PÈLERINS POUR VOTRE SÉCURITÉ ET CELLE DES AUTRES VEUILLEZ



Porter votre masque



Prendre connaissance et respecter les consignes de sécurité



Ne rien jeter au sol et utiliser les poubelles prévues à cet effet



Ne pas franchir les barrières et emprunter les axes délimités



Ne pas dépasser le nombre de personnes par espace de rassemblement



**APPLIQUER LE PROTOCOLE DE DÉSINFECTION
D'UNE CHAMBRE**

CHAMBRE (1 FOIS PAR JOUR)

LIT Tête et pied de lit Armature métallique Barrières et potence Adaptable HABILLAGE MURAL EN BOIS INTERRUPTEURS POIGNÉE DE PORTE LUMINAIRES	TABLE DE NUIT Tablettes Tiroir PLACARDS CHAISES TABLES PORTES PLINTHES	 OPTIMAX 3 en 1 Détergent désinfectant Sols et surfaces LAVETTE BLEUE
---	---	---

OPTIMAX 3 EN 1

SALLE DE BAIN et LAVABO TOILETTES (1 FOIS PAR JOUR)

LAVABO Vasque Robinetterie Bonde de vidange Miroir Porte-savon Faïences POUBELLE POIGNÉE DE PORTE	DOUCHE Robinetterie Evacuation Douchette Flexible Siège Barre d'appui	 ANIOS 5 en 1 Détergent désinfectant Sanitaires LAVETTE JAUNE
--	--	---

TOILETTES (1 FOIS PAR JOUR)

TOILETTES Rebord Abattant Cuvette Distributeur papier Barre d'appui Chasse d'eau POIGNÉE DE PORTE	LAVETTE ROUGE ANIOS 5 en 1 Détergent désinfectant Sanitaires
--	---

SOLS	
BALAYAGE HUMIDE	BALAIS LAMELLO et GAZE ROSE À USAGE UNIQUE
LAVAGE	BALAIS DE LAVAGE À PLAT et ANIOS 3 en 1 (Détergent désinfectant multi-surfaces)



APPLIQUER LE PROTOCOLE DE DÉSINFECTION
DES SANITAIRES PUBLICS

Port de la tenue de protection contre le risque infectieux → fiches 045 et 046

	LUNDI	MARDI à VENDREDI	SAMEDI & DIMANCHE
MATIN	<p>Tirer la chasse & appliquer Far WC Gel dans les cuvettes </p> <p>Balayer les sols</p> <p>Balayer les abords des blocs sanitaires</p> <p>Vider les poubelles</p> <p>Laver les murs avec Deltacid </p> <p>Frotter le fond des cuvettes avec brosse WC</p> <p>Nettoyer les dévidoirs avec Deltacid </p> <p>Mettre rouleaux de papier toilette dans les dévidoirs</p> <p>Nettoyer les lavabos, sèche-mains & miroirs avec Deltacid </p> <p>Nettoyer les sols avec Deltacid </p> <p>Nettoyer les grilles avec le jet d'eau (sans produit)</p> <p>Faire les vitres des portes d'entrée</p>	<p>Tirer la chasse & appliquer Far WC Gel dans les cuvettes </p> <p>Balayer les sols</p> <p>Balayer les abords des blocs sanitaires</p> <p>Vider les poubelles</p> <p>Laver les murs avec Optimax 3 en 1 </p> <p>Frotter le fond des cuvettes avec brosse WC</p> <p>Nettoyer les dévidoirs avec Optimax 3 en 1 </p> <p>Mettre rouleaux de papier toilette dans les dévidoirs</p> <p>Nettoyer les lavabos, sèche-mains & miroirs avec Optimax 3 en 1 </p> <p>Nettoyer les sols avec Optimax 3 en 1 </p> <p>Nettoyer les grilles avec le jet d'eau (sans produit)</p> <p>Faire les vitres des portes d'entrée</p>	<p>Balayer les sols</p> <p>Balayer les abords des blocs sanitaires</p> <p>Vider les poubelles</p> <p>Laver les murs avec Optimax 3 en 1 </p> <p>Laver les cuvettes avec Optimax 3 en 1 </p> <p>Nettoyer les dévidoirs avec Optimax 3 en 1 </p> <p>Mettre rouleaux de papier toilette dans les dévidoirs</p> <p>Nettoyer les lavabos, sèche-mains & miroirs avec Fleur de coton</p> <p>Nettoyer les sols avec Optimax 3 en 1 </p> <p>Nettoyer les grilles avec le jet d'eau (sans produit)</p> <p>Faire les vitres des portes d'entrée</p>
APRES-MIDI	<p>Balayer les sols</p> <p>Balayer les abords des blocs sanitaires</p> <p>Vider les poubelles</p> <p>Mettre des rouleaux de papier toilette dans les dévidoirs</p> <p>Nettoyer les cuvettes (si besoin) avec Far WC Gel </p> <p>Laver les sols avec Deltacid </p> <p>Laver les lavabos et les miroirs avec Deltacid </p>	<p>Balayer les sols</p> <p>Balayer les abords des blocs sanitaires</p> <p>Vider les poubelles</p> <p>Mettre rouleaux de papier toilette dans les dévidoirs</p> <p>Nettoyer les cuvettes (si besoin) avec Far WC Gel </p> <p>Laver les sols avec Optimax 3 en 1 </p> <p>Laver les lavabos et les miroirs avec Optimax 3 en 1 </p>	<p>Balayer les sols</p> <p>Balayer les abords des blocs sanitaires</p> <p>Vider les poubelles</p> <p>Mettre rouleaux de papier toilette dans les dévidoirs</p> <p>Nettoyer les cuvettes (si besoin) avec Optimax 3 en 1 </p> <p>Laver les sols avec Optimax 3 en 1 </p> <p>Laver les lavabos et les miroirs avec Optimax 3 en 1 </p>



AGIR EN CAS DE SUSPICION D'UNE PERSONNE INFECTÉE



Renvoyer immédiatement le salarié à son domicile



Appeler le Poste Central de Sécurité 05.62.42.80.60 pour une régulation par le Centre 15 si les symptômes sont graves (difficulté à respirer, toux avec fièvre, malaise,..)



Prévenir le service des ressources humaines et informer les salariés qui ont été en contact avec lui



Informez le médecin du travail 05.62.37.29.30 via le service des ressources humaines



Nettoyer et désinfecter les espaces de travail du salarié concerné selon les protocoles établis




APPLIQUER LE PROTOCOLE DE NETTOYAGE DES POINTS DE CONTACT

PRODUIT : OPTIMAX 3 EN 1

DOSAGE : 3% (3CL DE PRODUIT POUR 1 LITRE D'EAU)

**METHODE : APPLICATION AVEC PULVERISATEUR OU FLACON
APPLICATEUR ET LAVETTE JETABLE OU LAVABLE**





APPLIQUER LE PROTOCOLE DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION DES LOCAUX COMMUNS ET DES LIEUX DE CULTE

RECOMMANDATIONS : PORTER DES GANTS / PORTER DES LUNETTES POUR LE TRAITEMENT DES SURFACES VERTICALES HAUTES / LE TRAITEMENT SE FERA SUR LES ZONES EN CONTACT DIRECT AVEC LA PEAU ET LES MAINS

ZONES	Produit	DOSAGE	méthode désinfection
LIEUX DE CULTE/BANCS/TRONCS /PUPITRES 	 OPTIMAX OPTIMAX 3 EN 1	3CL DE PRODUIT POUR 1 LITRE D'EAU	PULVERISER OU APPLIQUER LE PRODUIT SUR UNE LAVETTE JETABLE OU LAVABLE ET APPLIQUER EN VEILLANT A CE QUE LES SURFACES TRAITEES SOIENT HUMIDES PENDANT 15 MINUTES
CONFRESSIONNELS 	 OPTIMAX OPTIMAX 3 EN 1	3CL DE PRODUIT POUR 1 LITRE D'EAU	PULVERISER OU APPLIQUER LE PRODUIT SUR UNE LAVETTE JETABLE OU LAVABLE ET APPLIQUER EN VEILLANT A CE QUE LES SURFACES TRAITEES SOIENT HUMIDES PENDANT 15 MINUTES
POIGNEES PORTE/INTERUPTEURS 	 OPTIMAX OPTIMAX 3 EN 1	3CL DE PRODUIT POUR 1 LITRE D'EAU	PULVERISER OU APPLIQUER LE PRODUIT SUR UNE LAVETTE JETABLE OU LAVABLE ET APPLIQUER EN VEILLANT A CE QUE LES SURFACES TRAITEES SOIENT HUMIDES PENDANT 15 MINUTES
LAVAGE MANUEL DES SOLS OU AVEC AUTOLAVEUSE	 OPTIMAX OPTIMAX 3 EN 1	1CL DE PRODUIT POUR 1 LITRE D'EAU	DESINFECTION QUOTIDIENNE DES SOLS EN LAVAGE MANUEL OU AVEC AUTOLAVEUSE (surveiller une formation important de mousse dans le bac d'eau sale dans ce cas)
DESINFECTION ZONES EXTERIEURES RAMPES/POTEAUX/ SURFACES VERTICALES 	 OPTIMAX OPTIMAX 3 EN 1	DOSAGE 3CL DE PRODUIT POUR 1 LITRE D'EAU	méthode désinfection TRAITEMENT EN PULVERISATION



MISE EN SERVICE DES FONTAINES PAR LES HOSPITALIERS




Nettoyer chaque bec de robinet avec les lingettes désinfectantes



Brûler quelques secondes l'extrémité du bec à l'aide de la lampe à souder



Mettre en service les fontaines



Désinfecter chaque vanne située à l'arrière de chaque robinet avec les lingettes désinfectantes



Régler chaque vanne de manière à ce que le jet tombe en continu au centre du caniveau



ADOPTER LES BONNES PRATIQUES POUR LE TÉLÉTRAVAIL

Le télétravail est une mesure de prévention collective première qui prime sur toutes les mesures individuelles dans une reprise de travail conforme à la lutte COVID19



Choisir un environnement propice

- Privilégier un espace dédié (éviter le lit, le canapé,...)
- Se lever, s'habiller et s'installer à son poste de travail



Planifier ses temps personnels et professionnels

- Prévoir les plages horaires spécifiques au télétravail et à la vie privée
- Établir un emploi du temps



Garder le contact avec ses collègues

- Utiliser les outils téléphoniques et collaboratifs
- Renseigner sa disponibilité (libre-occupé-en pause)



Aménager son espace de travail

- Se placer de façon perpendiculaire aux sources de lumières extérieures
- Se positionner face à l'écran



Déconnecter, s'accorder des pauses, prendre soin de soi

- Déconnecter une fois le temps de travail terminé
- Bouger, changer de position, s'aérer, boire de l'eau régulièrement



ACTIVITÉ DES SALARIES A RISQUE ET VULNÉRABLES



Liste complète et mise à jour sur le site du Ministère du Travail

Sont regardés comme vulnérables au sens du Décret du 05 mai 2020, les patients répondant à l'un des critères suivants :

- 1) Être âgé de 65 ans et plus
- 2) Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires :
 - Hypertension artérielle compliquée
 - Accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie
 - Chirurgie cardiaque
 - Insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV
- 3) Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications
- 4) Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale :
 - Broncho pneumopathie obstructive
 - Asthme sévère
 - Fibrose pulmonaire
 - Syndrome d'apnée du sommeil
 - Mucoviscidose
- 5) Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée
- 6) Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie)
- 7) Présenter une obésité ($IMC > 30 \text{ kgm}^2$)
- 8) Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins
- 9) Être au 3ème trimestre de la grossesse
- 10) Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie
- 11) Être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise



Pour tous ces salariés, l'employeur doit favoriser le télétravail.

Si le télétravail est impossible :

- Mesures de protection pour travailler en présentiel (masques chirurgicaux, hygiène rigoureuse des mains, aménagement du poste de travail)
- Soit être placé en chômage partiel après avoir remis un certificat d'isolement établi par votre médecin traitant
- Soit être placé en arrêt de travail par votre médecin traitant



LA CRISE COVID 19 ET LE RISQUE PSYCHOSOCIAL



Recommandations
I.N.R.S

Les point clés pour limiter le développement de R.P.S face au COVID19

- Accueillir chaque salariés → réunion COVID 2.0 tous les jours à l'Hémicycle Sainte Bernadette de 09h00 à 09h30
- Prendre le temps de faire un retour d'expérience
- Présenter la nouvelle charte sanitaire
- Faire attention à la surcharge de travail
- Restaurer le collectif et repositionner l'encadrement de proximité
- Faire attention au risque de tensions possibles
- Prévenir les risques d'agressions et de violence envers et entre les salariés



Des questions, des craintes, des incompréhensions,..NE PAS ATTENDRE

- Contacter le service des Ressources Humaines
- Télécharger le guide salarié sur https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_covid_salariev20102020.pdf
- Solliciter un rendez-vous avec notre médecin du travail



Vous avez connaissance d'un collègue en souffrance psychologique

- Contacter sans attendre le C.S.S.C.T et/ou le service des Ressources Humaines
- L'ORIGINE DU SIGNALEMENT RESTERA ANONYME**



PROTOCOLE DE DÉSINFECTION DES DISTRIBUTEURS A MÉDAILLES



- Porter des gants



- Procéder à la désinfection en vaporisant du prêt à l'emploi sur le distributeur
- Essuyer



- Ouvrir la porte
- Positionner les sachets de médailles
- Fermer la porte



- Procéder à la désinfection en vaporisant du prêt à l'emploi sur le distributeur
- Essuyer



- Se désinfecter les mains



UTILISER LE MATÉRIEL DU SERVICE AUDIOVISUEL



Utiliser le matériel

- A la prise de poste se laver les mains
- Nettoyer le poste de travail y compris la console audio et le pupitre caméra avec du papier absorbant et du produit désinfectant
- En fin de poste renouveler le nettoyage et se laver les mains
- Ne pas mettre de film protecteur sur les pupitres et les consoles



Travailler à la régie de Saint PIE X

- A la prise de poste se laver les mains
- Porter un masque
- Mettre en place les protections latérales entre le réalisateur et le cadreur



Microphones

- Ne pas utiliser de micro cravate, ni de micro baladeur
- Placer le micro de façon à ce que l'utilisateur n'ai pas à la toucher
- Protéger et nettoyer les micros (film alimentaire à remplacer après chaque cérémonie)
- Changer régulièrement la bonnette, la laver en portant des gants et en respectant les préconisations du fabricant
- Ramasser les micros après chaque cérémonie en portant des gants
- Mettre les micros dans des poches à usage unique
- Nettoyer les micros avec du papier absorbant et du produit désinfectant



Matériels

- Mettre à disposition du gel hydroalcoolique dans chaque régie
- Équiper chaque régie, de bassine, de savon, de poches à usage unique, de film alimentaire, de papier absorbant et de sac poubelle



ACCOMPAGNER LES PÈLERINS AU GESTE DE L'EAU



A la prise de service de l'hospitalier

- Se laver les mains et porter correctement le masque à noter qu'une visière pourra compléter le dispositif de protection
- Nettoyer le broc qui vous est attribué
- Vérifier que le distributeur de gel soit rempli et fonctionne
- Vérifier que le papier absorbant pour s'essuyer le visage soit suffisamment approvisionné



Accueillir et accompagner les pèlerins

- Accueillir le pèlerin, s'assurer qu'il porte le masque correctement et qu'il se soit désinfecter les mains à l'aide du gel hydroalcoolique
- Le diriger vers le lieux de célébration du geste de l'eau
- Verser l'eau à l'aide du broc et l'inviter à se laver le visage
- Lui indiquer qu'il peut s'essuyer le visage avec du papier absorbant
- Accompagner le pèlerin vers la sortie



Matériels

- Distributeur de gel hydroalcoolique
- Broc d'eau
- Papier absorbant
- Poubelle à ouverture automatique ou à pédale



LE GESTE DE LA LUMIÈRE



Avant l'ouverture au public

- Se laver les mains et porter correctement le masque
- Nettoyer les points de paiement sans contact
- Vérifier que le distributeur de gel soit rempli et fonctionne



Le geste de la lumière

- Accueillir le pèlerin, s'assurer qu'il porte le masque correctement, lui indiquer le distributeur de gel hydroalcoolique et le renseigner si besoin
- Privilégier le paiement sans contact
- Le pèlerin allume son cierge et le dépose à l'emplacement de son choix



Matériels

- Distributeur de gel hydroalcoolique
- Produit et application du protocole de nettoyage






LES FONTAINES



Avant l'ouverture au public

- Se laver les mains et porter correctement le masque
- Nettoyer les surfaces et les robinets selon la procédure décrite dans la fiche 055
- Vérifier que le distributeur de gel soit rempli et fonctionne



Prendre l'eau des fontaines

- Le pèlerin se désinfecte les mains à l'aide du gel hydroalcoolique
- Il dévisse le bouchon de son récipient à remplir et le dépose, à l'envers sur la tablette supérieure
- Il remplit son récipient, le rebouche et passe l'ensemble sous l'eau
- Le pèlerin se désinfecte les mains en repartant



Matériels

- Distributeur de gel hydroalcoolique
- Produit et application du protocole de nettoyage



APPLICATION ANTI-COVID

Face à l'accélération de l'épidémie, nous devons mobiliser tous les outils à notre disposition. Casser les chaînes de transmission de la Covid-19 est plus que jamais indispensable.

Dans ce contexte, l'application TousAntiCovid, lancée par le Gouvernement le 22 octobre 2020, vise à faciliter l'information des personnes qui ont été en contact avec une personne testée positive à la Covid-19 et à accélérer leur prise en charge, en addition de l'action des médecins et de l'Assurance Maladie.

En cela, TousAntiCovid complète l'arsenal des mesures barrières déjà existantes face à la Covid-19. Son usage s'avère particulièrement utile dans des lieux où la concentration de personnes rend le respect de la distanciation sociale difficile à mettre en œuvre.